

## ECOMAT TB FIX




Bisagra de cierre automático  
 Montaje por Clic Clip  
 Ángulo de apertura 110°  
 Acodamiento 0 mm  
 Montaje de cazoletas sin herramientas  
 Para grosores de puerta a partir de 15 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de solapadura integrado + 1,0 / - 2,5 mm  
 Ajuste de profundidad integrado ± 2 mm  
 Ajuste de altura mediante suplemento ± 2 mm  
 Formato de perforación tipo Blum

Bisagras

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
79051	Bisagra Ecomat 110° TB FIX 0mm Solapado	1	pz
72983	Placa 0.0 mm Zamack Niquelado	1	pz
79790	Tapa Embellecedora Acero Niquelado	1	pz
79051K3N	Bisagra Eco FIX + Placa + Tapa Niquelada	1	kit

\* Precio especial por volumen, pregúntele a su ejecutivo de ventas

## ECOMAT TB 43




Bisagra de cierre automático  
 Montaje por Clic Clip  
 Ángulo de apertura 110°  
 Acodamiento 0 mm  
 Para grosores de puerta a partir de 15 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de solapadura integrado + 1,0 / - 2,5 mm  
 Ajuste de profundidad integrado ± 2 mm  
 Ajuste de altura mediante suplemento ± 2 mm  
 Formato de perforación tipo Blum

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
79042	Bisagra Ecomat 110° TB43 0 mm Solapado	1	pz
72983	Placa 0.0 mm Zamack Niquelado	1	pz
79790	Tapa Embellecedora Acero Niquelado	1	pz
79042K3N	Bisagra Eco TB43 + Placa + Tapa Niquelada	1	kit

\* Precio especial por volumen, pregúntele a su ejecutivo de ventas

**INTERMAT FIX DE LUJO**



**INTERMAT FIX 48071**

**DATOS TÉCNICOS**

Cazoleta TB FIX

Bisagra de cierre automático con **POWER CONTROL**  
 Montaje rápido por Clic Clip  
 Ángulo de apertura 110°  
 Acadamiento 0 mm  
 Con Power control puede ajustarse individualmente la fuerza del muelle de la bisagra  
 Montaje de cazoletas sin herramientas  
 Para grosores de puerta a partir de 15 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de solapadura integrado + 1,0 / - 2,5 mm  
 Ajuste de profundidad por excéntrica ± 2 mm  
 Ajuste de altura mediante suplemento ± 2 mm  
 Formato de perforación tipo Blum

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
48071	Bisagra Intermat 110° FIX Power Control	1	pz
43021	Placa de Lujo 0,0 mm Zamack Niquelado	1	pz
72983	Placa 0,0 mm Zamack Niquelado	1	pz
9021047	Tapa Embellecedora Escolano	1	pz
13300	Tapa Embellecedora Acero Niquelado	1	pz
48071K3L	Bisagra Int FIX + Placa Lujo + Tapa Escolano	1	kit
48071K3N	Bisagra Int FIX + Placa + Tapa Escolano	1	kit

\* Precio especial por volumen, pregunte a su ejecutivo de ventas

Bisagras



## HPO CON CLIP



Bisagra con cierre automático  
 Montaje por Clic Clip  
 Ángulo de apertura 110°  
 Acodamiento 0 mm  
 Para grosores de puerta a partir de 15 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de solapadura integrado  $\pm 1.0 / - 2.5$  mm  
 Ajuste de profundidad integrado  $\pm 2$  mm  
 Ajuste de altura + 2 mm por suplemento  
 Taquetes incluidos



Bisagras


Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
HPO	Bisagra 110° con clip	1	kit

Incluye: Bisagra y Placa

## BISAGRA PARA PERFIL ALUMINIO CUADRO CHICO



Bisagra con cierre automático  
 Ángulo de apertura 110°  
 Acodamiento 0 mm para cierre solapado  
 Ajuste de solapadura integrado + 2 mm  
 Ajuste de altura mediante suplemento  
 Para marcos de aluminio




Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
HE0	Bisagra 110° perfil cuadro chico con clip	1	kit

Incluye: Bisagra y Placa

Bisagras

**SLIDE - ON T42 0 MM RECTA**



Bisagra automática con técnica de montaje por deslizamiento  
 Ángulo de apertura 95°  
 Acodamiento 0 mm  
 Para grosores de puerta a partir de 14 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de solapadura integrado + 0,5 mm / - 2,5 mm  
 Ajuste de profundidad integrado ± 2 mm  
 Ajuste de altura mediante suplemento ± 2 mm





Bisagra Slide - ON 10189



Placa 1079198

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
10189	Bisagra Slide - ON 95° T42 Recta	1	pz
1079198	Placa de acero niquelado	1	pz
10189K2	Bisagra Slide - ON 95° + Placa	1	kit

\* Precio especial por volumen, pregunte a su ejecutivo de ventas

**SLIDE - ON T42 16 MM SUPER ACODADA PUERTA ARREMETIDA**



Bisagra automática con técnica de montaje por deslizamiento  
 Ángulo de apertura 95°  
 Acodamiento 16 mm  
 Para grosores de puerta a partir de 14 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de solapadura integrado + 0,5 mm / - 2,5 mm  
 Ajuste de profundidad integrado ± 2 mm  
 Ajuste de altura mediante suplemento ± 2 mm





Bisagra Slide - ON 1019



Placa 1079198

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
1019	Bisagra Slide - ON 95° T42 Super Acodada	1	pz
1079198	Placa de acero niquelado	1	pz
1019K2	Bisagra Slide - ON 95° + Placa	1	kit

\* Precio especial por volumen, pregunte a su ejecutivo de ventas



## HYS CON CIERRE LENTO

conforti



Bisagra Hidráulica con cierre lento  
 Fácil montaje por Clic Clip  
 Ángulo de apertura 110°  
 Para grosores a partir de 15mm a 22mm  
 Diámetro de cazoleta 35mm  
 Ajuste de profundidad por excéntrica +2mm  
 Ajuste de altura a través de la base de bisagra  
 Para más de 150,000 ciclos de apertura  
 Taquetes incluidos




Bisagras

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
HYS	Bisagra Hidráulica 110° con Clip	1	kit

Incluye: Bisagra, Tapa y Placa Embellecedora y Taquetes

## HYN CON CIERRE LENTO

conforti



Bisagra Hidráulica con cierre lento  
 Fácil montaje por Clic Clip  
 Ángulo de apertura 110°  
 Para grosores a partir de 15mm a 22mm  
 Diámetro de cazoleta 35mm  
 Ajuste de profundidad por excéntrica +2mm  
 Ajuste de altura a través de la base de bisagra  
 Para más de 50,000 ciclos de apertura  
 Taquetes incluidos



Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
HYN	Bisagra de cierre lento	1	kit

Incluye: Bisagra, Placa, Tapa Embellecedora y Taquetes

Bisagras

## HYNO CON CIERRE LENTO



Bisagra Hidráulica con cierre lento  
 Ángulo de apertura 110°  
 Para grosores a partir de 15mm a 22mm  
 Diámetro de cazoleta 35mm  
 Ajuste de profundidad por excentrica +2mm  
 Ajuste de altura a través de la base de bisagra  
 Tornillos incluidos

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
HYNO	Bisagra de cierre lento 110°	1	pza

Incluye: Bisagra y Placa

## HYD CON CIERRE LENTO USO RUDO



Bisagra hidráulica con cierre lento  
 Ángulo de apertura 110°  
 Acodamiento 0 mm  
 Para grosores de puerta a partir de 15 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de solapadura integrado + 1,0 / - 2,5 mm  
 Ajuste de profundidad por excéntrica ± 2 mm  
 Ajuste de altura a través de la base de la bisagra  
 Uso para puertas pesadas  
 Doble placa de refuerzo  
 Taquetes incluidos

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
HYO	Bisagra Hidráulica 110° Uso Rudo	1	kit

Incluye: Bisagra, Placa, Tapa embellecedora CEE y Tornillos



## ACERO INÓXIDABLE CON CIERRE LENTO



Hecha de acero inoxidable  
 Bisagra hidráulica de cierre lento  
 Ángulo de apertura 110°  
 Acodamiento 0 mm  
 Para grosores de puerta a partir de 15 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de profundidad por excéntrica  $\pm 2$  mm  
 Ajuste de altura a través de la base de la bisagra

Bisagras

Placa integrada a la bisagra

Tapa decorativa Conforti

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BF05A	Bisagra de acero inoxidable 110°	1	kit

Incluye: Bisagra con Placa integrada y Tapa embellecedora Conforti

## BISAGRA CANGREJO 165°



Bisagra de cierre automático  
 Ángulo de apertura 165 - 120°  
 Acodamiento 0 mm  
 Para grosores de puerta a partir de 16 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de solapadura integrado + 1,0 / - 2,5 mm  
 Ajuste de profundidad integrado  $\pm 2$  mm  
 Ajuste de altura mediante suplemento  $\pm 2$  mm  
 Reducción de ángulo hasta 120°  
 Taquetes incluidos

Bisagra

Placa

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
HZ0	Bisagra Cangrejo 165°	1	kit

Incluye: Bisagra y Placa